

## DI Box Audio Trenntrafo Klinke XLR Massetrenner Masse Entkoppler Massetrenner DI-Box



23,60 € \*

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Omnitronic Bestell-Nr.: 88-901-00300

Audiotrenntrafo DI Box passiv Klinke XLR

## NF Audio Massetrenner DI Box passiv, um Audiosignal galvanisch zu trennen ggf. entstören

- 1 hochohmiger, unsymetrischer Signaleingang, 6,3-mm-Klinke
- 1 niederohmiger, symetrischer XLR-Ausgang
- 1 Instrumenten-Durchschleifausgang, 6,3-mm-Klinke
- Wandelt ein unsymetrisches Klinken-Eingangssignal (z. B. von Instrumenten) in ein symetrisches XLR-Ausgangssignal
- zum Anschluss an ein Mischpult, Mischverstärker usw.
- Schaltbare Eingangsdämpfung: 0 dB, -20 dB, -40 dB
- Groundlift-Schalter zur Vermeidung von Signalstörungen und Brummschleifen
- Robustes schwarzes Metallgehäuse
- Frequenzbereich: 15Hz 30kHz
- Eingangsimpedanz: 1 = 50kOhm
- Ausgangsimpedanz: 600-Ohm
- Geräuschspannungsabstand: >95 dB
- Anschluss Eingang: 6,3-mm-Klinke, unsym.
- Anschlüsse Ausgang: XLR, sym.
- 6,3-mm-Klinke, unsym. (Parallelausgang)
- Maße: 127 x 74 x 45mm
- Gewicht: 650g
- Passive DI-Box