

1

Mittelton Hochtonhorn 300x170mm Fiberglas Bolt-On Horn ohne Treiber



69,90 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: BMS

Bestell-Nr.: 83-759-02090











Hochtonhorn 300x170mm ohne Treiber, Bolt-On Hochtonhorn Hornvorsatz für Mittelton oder Hochtontreiber, für alle Art von Mittelton- Hochtontreiber geeignet Fiberglass Mittel- Hochtonhorn Material Fiberglass Schwarz BMS2119

Hochtonhorn Hornvorsatz für Mittelton oder Hochtontreiber

- für alle Art von Mittelton- Hochtontreiber geeignet
- Fiberglass Mittel- Hochtonhorn
- Material Fiberglass Schwarz
- Sehr solide aufgebaut
- Befestigung mittels 6 Frontbohrungen.

Technische Daten:

- Abstrahlverhalten 90° x 40°
- Ideal für BoltOn Horntreiber mit Frequenzen ab 900Hz
- Abmessungen (siehe auch weitere Bilder Zeichnung)
- Front- bzw. Aussenabmessung: 300x170mm
- Einbauabmressungen: 256x130mm (min 125mm)
- Einbautiefe ohne Treiber 119mm
- Montage des optionalen Treibers BoltOn
- Durchmesser Platte Rückesite für Treiber 93mm
- Befestigungs-Lochabstand: 78mm
- 2x Bohrungen mit Durchmesser: 6,3mm
- Schallaustritt: 22x27mm
- Gewicht 600gr

Lieferung: Fiberglas Horn ohne Treiber.

Passendes Zubehör wie Schrauben etc. siehe (Zubehör-Register)

passende Adapterplatten z.B. in Verbindung mit der Montage von Schraubtreiber z.b.

- Bst Nr 83-759-02005 = Innengewinde für Schraubtreiber Durchmesser 98mm
- oder
- Bst Nr 83-759-02015 = Innengewinde für Schraubtreiber Durchmesser 90mm
- oder
- Bst Nr 83-759-02010 = Außengewinde für Schraubtreiber Durchmesser 90mm