



Verteilerkasten VKA-4 max 4x Klemmleisten Schwachstrom




98,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: 3M

Bestell-Nr.: 52-625-00640



Verteilerkasten VKA



Verteilerkasten VKA4 max 4x Klemmleisten DA20 Schwachstrom. Verteilerkasten bzw. Schwachstromverteiler für Telekommunikation, Schaltanlagen, ELA-Technik, Alarm- und Sicherheitstechnik usw. Wandverteiler fuer die Aufputzmontage / VERTEILERKASTEN aus STAHLBLECH / Supersolider Profi Verteilerkasten aus Metall, Interner Basisträger Vollmetall mit Erdungsschraube / Metalldeckel mit oben und unten Kunststoffabdeckung in Anthrazit / mit Kabeleinlaessen zum ausbrechen / Ideal fuer Klemmleisten aus der Schwachstromtechnik also z.B. LSA oder LSA-Plus oder auch SID-C / SID-CS Leisten / Schraubleisten VKA2 / Im Prinzip alle Klemmleisten nach DIN476144 zur Aufnahme von Anschlusstechnik mit Befestigungsmass 170mm (DIN Leisten 180mm z.B. 20DA) wie Quante SID-C, SID-CD sowie LSA-Plus 1 und LSA-Plus 2, (96mm auf Montagewanne), Herzstueck dieser Verteilerkastengeneration ist die drehbare Bodenplatte. Wahlweise bestückbar mit 1,2,3,4 Leisten LSA-, LSA-Plus, SID-C, SID-D oder Schraubklemmleisten Verteilerkasten Bodenplatte fuer 4x 20DA = max. 80DA (Doppeladapter = max 160 Litzenkabel)

Verteilerkasten bzw. Schwachstromverteiler für Telekommunikation, Schaltanlagen, ELA-Technik, Alarm- und Sicherheitstechnik usw.

NICHT MEHR LIEFERBAR ** NEUER NACHFOLGER = Art-Nr [52-625-00645](#) für bis zu 140DA selbe Abmessungen = 330x330x115mm

- Wandverteiler fuer die Aufputzmontage / VERTEILERKASTEN aus STAHLBLECH
- Supersolider Profi Verteilerkasten aus Metall, schlagfest
- **Interner Basisträger Vollmetall mit Erdungsschraube**
- **Metaldeckel mit oben und unten Kunststoffabdeckung in Anthrazit**
- mit Kabeleinlaessen zum ausbrechen.
- Ideal fuer Klemmleisten aus der Schwachstromtechnik also z.B.
- **LSA oder LSA-Plus oder auch SID-C / SID-CS Leisten / Schraubleisten VKA2**
- **Im Prinzip alle Klemmleisten nach DIN476144 zur Aufnahme von**
- **Anschlusstechnik mit Befestigungsmass 170mm (DIN Leisten 180mm z.B. 20DA)**
- wie Quante SID-C, SID-CD sowie LSA-Plus 1 und LSA-Plus 2, (96mm auf Montagewanne),
- **Range der dunklen Basishalter für die Leisten = 142...187mm (4er Lochketten für die Befestigung siehe auch weitere Bilder)**
- Herzstueck dieser Verteilerkastengeneration ist die drehbare Bodenplatte.
- **Wahlweise bestückbar mit 1,2,3,4 Leisten LSA-, LSA-Plus, SID-C, SID-D oder Schraubklemmleisten**
- **Verteilerkasten Bodenplatte fuer 4x 20DA = max. 80DA (Doppeladapter = max 160 Litzenkabel)**
- zur Aufnahme von max 4x Leisten 20DA SID-CD bzw. LSA-PLUS 1
- oder 4x Leisten mit 20DA nach DIN47614 Form B
- Wandverteiler fuer die Aufputzmontage
- verschliessbar durch optionalen Schlossbausatz
- DIN Verteilerkasten aus Metall (2-teilig)
- Schutzart IP40
- Abmessungen: H: 330mm B: 330mm T 125mm
- Gewicht: 3,45Kg

Lieferung : Verteiler mit Erdungsklemmblock, div. Schrauben + Halteclips fuer Kabellage Optional zb. 20DA

Klemmleisten optional siehe Zubehör-Reiter

Optionales Zubehör Klemmleisten und Werkzeuge (siehe auch Zubehör-Register z.B.)

- Bst.Nr.:38-400-00210 = LSA Leiste für 20DA = 40 Drähte = 20DA = 20-Doppeladern L: 180mm (Bef.Maß 170mm)
- Bst.Nr.:97-905-00620 = LSA Auflegewerkzeug Einmalwerkzeug
- Bst.Nr.:97-905-00630 = LSA Auflegewerkzeug Profiwerkzeug
- Alternativ
- Bst.Nr.:38-400-00230 = Schraubkontakleiste für 40 Drähte = 20DA = 20-Doppeladern L: 180mm (Bef.Maß 170mm)
- Bst.Nr.:38-400-00120 = SID Leiste für 20DA = 40 Drähte