

Funkmikrofon Set VHF522 Empfänger mit 2x Funkmikro Netzteil Antennen und Koffer



98,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: VONYX

Bestell-Nr.: 80-700-03370

Funkmikrofon SET - Drahtloses Mikrofonsystem mit Funkempfänger und 2x Funkmikrofon inkl. Koffer + Einsatz z.B. bei Veranstaltungen, Reden, Ansprachen, Konferenzen, Meetings, Verkaufsveranstaltungen, Aerobic, Verein, Gesang und Beschallungsanwendungen.+ Das zweier Set liefert eine klare, rauschfreie drahtlose Übertragung und eine hervorragende Klangwiedergabe. Durch die einfache Einrichtung und Installation können Sie sofort klaren Ton übertragen. Zu den Merkmalen dieses Systems gehören zwei Handmikrofone, ein VHF-Schmalbandsystem, ein Dual-Frequenz-Design, ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis und vieles mehr. Es ist ein großartiges Mikrofongerät für Partys, Reden,Ansprachen, Schule, Sportunterricht, Meetings und so weiter.

Funkmikrofon SET - Drahtloses Mikrofonsystem mit Funkempfänger und 2x Funkmikrofon inkl. Koffer

Einsatz z.B. bei Veranstaltungen, Reden, Ansprachen, Konferenzen, Meetings, Verkaufsveranstaltungen, Aerobic, Verein, Gesang und Beschallungsanwendungen.

Das zweier Set liefert eine klare, rauschfreie drahtlose Übertragung und eine hervorragende Klangwiedergabe. Durch die einfache Einrichtung und Installation können Sie sofort klaren Ton übertragen. Zu den Merkmalen dieses Systems gehören zwei Handmikrofone, ein VHF-Schmalbandsystem, ein Dual-Frequenz-Design, ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis und vieles mehr. Es ist ein großartiges Mikrofongerät für Partys, Reden,Ansprachen, Schule, Sportunterricht, Meetings und so weiter.

Kurzdaten:

- 2 Funkmikrofone, die auf verschiedenen VHF-Frequenzen arbeiten
- Doppelempfänger
- Blauer Anzeige
- Ein unsymmetrische Mischsignal via 6,3mm Klinkenausgang
- Auslieferung im robusten Kunststoffkoffer

Technische Daten :

- Output connections 6,3 mm Klinke
- Microphone channels 2 fixed channels
- Frequenz 200.175MHz / 201.400MHz
- Audio-Frequenz 20.000 Hz
- Signal-Rausch-Verhältnis >85dB
- THD <0.2%
- Stromversorgung über 2x Mignon Batterien (2x AA)
- Stromversorguing des Funkempfängers : 220-240VAC 50Hz
- Abmessungen Receiver 160 x 210 x 40mm / Mikrofon 260 x 51mm
- Gewicht 2.1Kg
- Lieferung inkl. Koffer und Anleitung